

Minnesota multifazični inventar ličnosti – 2 Restrukturirana forma

Podaci o ispitaniku

Datum testiranja:	10.6.2016.
Šifra ispitanika:	4
Ime:	Ivan
Prezime:	Horvat
Spol:	M
Datum rođenja (dob):	22.4.1974. (42)
Zanimanje:	
Školska sprema:	Magistar/ra (mag.)
Norme:	Hrvatske norme

Interpretacije sadržane u ovom izvještaju treba shvatiti kao samo jedan od izvora hipoteza o osobi koja se procjenjuje. Nijedna se odluka ne bi trebala temeljiti samo na informacijama koje sadrži ovaj izvještaj. Pri donošenju profesionalnih odluka o osobi, ovaj se materijal treba uzeti u obzir zajedno sa svim drugim izvorima informacija. Ovaj je izvještaj povjerljiv i namijenjen samo kvalificiranim profesionalcima; ne smije se dati na uvid osobi koja se procjenjuje.

Ljestvice valjanosti

	Bruto	T-vrijednost	% odgovora
VRIN-r	8	72	99
TRIN-r	10	58 N	100
F-r	2	47	100
Fp-r	1	45	95
Fs	2	53	100
FBS-r	5	44	100
RBS	6	50	100
L-r	2	36	100
K-r	5	44	100

Ljestvice višeg reda (H-O) i restrukturirane kliničke ljestvice (RC)

	Bruto	T-vrijednost	% odgovora
EID	10	50	100
THD	1	41	100
BXD	4	45	96
RCd	3	48	100
RC1	3	46	100
RC2	4	50	100
RC3	6	43	100
RC4	5	54	100
RC6	0	38	100
RC7	6	51	100
RC8	3	51	100
RC9	10	44	93

Ljestvice tjelesnih/kognitivnih tegoba i internaliziranih teškoća

	Bruto	T-vrijednost	% odgovora
MLS	4	57	100
GIC	0	45	100
HPC	1	51	100
NUC	1	49	100
COG	3	56	100
SUI	0	46	80
HLP	0	38	100
SFD	1	51	100
NFC	4	51	100
STW	2	47	100
AXY	0	45	100
ANP	4	56	100
BRF	0	38	100
MSF	0	36	100


Ljestvice eksternaliziranih teškoća, interpersonalne ljestvice i ljestvice interesa

	Bruto	T-vrijednost	% odgovora
JCP	0	40	100
SUB	1	57	100
AGG	2	50	78
ACT	3	46	100
FML	4	58	100
IPP	2	45	100
SAV	4	56	100
SHY	0	40	100
DSF	0	44	100
AES	2	49	100
MEC	2	48	100

Pet ljestvica psihopatologije (PSY-5)

	Bruto	T-vrijednost	% odgovora
AGGR-r	9	45	94
PSYC-r	1	41	100
DISC-r	6	52	100
NEGE-r	6	48	100
INTR-r	8	57	100

Profil za ljestvice valjanosti




Bruto rezultat:	<u>8</u>	<u>10</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>2</u>	<u>5</u>
T-vrijednost:	<u>72</u>	<u>58 N</u>	<u>47</u>	<u>45</u>	<u>53</u>	<u>44</u>	<u>50</u>	<u>36</u>	<u>44</u>
% odgovora:	<u>99</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>95</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
ne znam: (bruto rezultat)	<u>4</u>								<u>36%</u>

T-vrijednosti za MMPI-2-RF nisu povezane sa spolom

VRIN-r	Promjenljiva nedosljednost u odgovaranju	Fs	Rijetke pojave – tjelesni simptomi	L-r	Neobi ne vrline
TRIN-r	Nedosljednost odgovora to no	FBS-r	Valjanost simptoma	K-r	Valjanost prilagodbe
F-r	Rijetke pojave	RBS	Pristranost u odgovaranju		
Fp-r	Rijetke pojave – psihopatologija				

Profil za ljestvice višeg reda (H-O) i restrukturirane kliničke ljestvice (RC)




Bruto rezultat:	10	1	4	3	3	4	6	5	0	6	3	10
T-vrijednost:	50	41	45	48	46	50	43	54	38	51	51	44
% odgovora:	100	100	96	100	100	100	100	100	100	100	100	93

T-vrijednosti za MMPI-2-RF nisu povezane sa spolom

EID	Emocionalna/internalizirana disfunkcija	RCd	Demoralizacija	RC6	Ideje proganjanja
THD	Disfunkcija u mišljenju	RC1	Somatske pritužbe	RC7	Nefunkcionalne negativne emocije
BXD	Ponašajna/eksternalizirana disfunkcija	RC2	Slabe pozitivne emocije	RC8	Aberantna iskustva
		RC3	Cinizam	RC9	Hipomani na aktivacija
		RC4	Antisocijalno ponašanje		

Profil za ljestvice tjelesnih/kognitivnih tegoba i internaliziranih teškoća




Bruto rezultat:	4	0	1	1	3	0	0	1	4	2	0	4	0	0
T-vrijednost:	57	45	51	49	56	46	38	51	51	47	45	56	38	36
% odgovora:	100	100	100	100	100	80	100	100	100	100	100	100	100	100

T-vrijednosti za MMPI-2-RF nisu povezane sa spolom

MLS	Poboljševanje	SUI	Razmišljanje o samoubojstvu/smrti	AXY	Anksioznost
GIC	Želudano-probavne pritužbe	HLP	Bespomo nost/bezna e	ANP	Sklonost ljtjnji
HPC	Pritužbe na bol u glavi	SFD	Sumnja u sebe	BRF	Strahovi koji ograni uju ponašanje
NUC	Neurološke pritužbe	NFC	Neu inkovitost	MSF	Višestruki specifi ni strahovi
COG	Kognitivne pritužbe	STW	Stres/zabrinutost		

Profili za ljestvice eksternaliziranih teškoća, interpersonalne ljestvice i ljestvice interesa




Bruto rezultat:	0	1	2	3	4	2	4	0	0	2	2
T-vrijednost:	40	57	50	46	58	45	56	40	44	49	48
% odgovora:	100	100	78	100	100	100	100	100	100	100	100

T-vrijednosti za MMPI-2-RF nisu povezane sa spolom

JCP	Mladena ke teškoće u ponašanju	FML	Obiteljski problemi	AES	Estetsko-književni interesi
SUB	Zloupotreba psihoaktivnih tvari	IPP	Interpersonalna pasivnost	MEC	Mehaničko-fizički interesi
AGG	Agresivnost	SAV	Socijalno izbjegavanje		
ACT	Aktivacija	SHY	Stidljivost		
		DSF	Nedruželjubivost		

Profil za pet ljestvica psihopatologije (PSY-5)



Bruto rezultat:	<u>9</u>	<u>1</u>	<u>6</u>	<u>6</u>	<u>8</u>
T-vrijednost:	<u>45</u>	<u>41</u>	<u>52</u>	<u>48</u>	<u>57</u>
% odgovora:	<u>94</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>

T-vrijednosti za MMPI-2-RF nisu povezane sa spolom

AGGR-r	Agresivnost-izmijenjeni oblik	NEGE-r	Negativna emocionalnost/neuroticizam-izmijenjeni oblik
PSYC-r	Psihoticizam-izmijenjeni oblik	INTR-r	Introverzija/niska pozitivna emocionalnost-izmijenjeni oblik
DISC-r	Nesputanost-izmijenjeni oblik		

NAPOMENA PSIHOLOZIMA: Radi zaštite podataka izostavljeni su podnaslovi i tvrdnje. Za punu verziju izvještaja kontaktirajte Nakladu Slap.

INFORMACIJE O TVRDNJAMA I LJESTVICAMA

Tvrdnje koje se ne mogu bodovati:

- 7. <tvrdnja izostavljena radi zaštite podataka>
- 84. <tvrdnja izostavljena radi zaštite podataka>
- 334. <tvrdnja izostavljena radi zaštite podataka>
- 337. <tvrdnja izostavljena radi zaštite podataka>

Napomena: U zagradi su kod svake tvrdnje navedene ljestvice na kojima se ta tvrdnja boduje.

Ljestvice na kojima je postotak danih odgovora manji od 90:

Razmišljanje o samoubojstvu/smrti (SUI) : 80%

Agresivnost (AGG) : 78%

Napomena: Povišene rezultate na nekoj ljestvici mogu imati i kad ispitanik odgovori na manje od 90% tvrdnji, ali tako se mogu podcijeniti teško i koje se tom ljestvicom procjenjuju.

Ljestvice s kritičnim sadržajem

Sedam MMPI-2-RF ljestvica ima kritični sadržaj koji može zahtijevati hitno i trenutno djelovanje. To su ljestvice **Razmišljanje o samoubojstvu/smrti (SUI), Bespomoćnost/beznadežnost (HLP), Anksioznost (AXY), Zloupotreba psihoaktivnih tvari (SUB), Agresivnost (AGG), Ideje progibanja (RC6) i Aberantna iskustva (RC8).**

Ako je T-vrijednost na nekoj od navedenih ljestvica 65 ili više, navedene su sve tvrdnje te ljestvice na koje je odgovor dan u smjeru koji se boduje.

Razmišljanje o samoubojstvu/smrti (SUI, T-vrijednost=46)

Tvrdnje nisu navedene jer je T-vrijednost na ljestvici < 65.

Bespomo nost/bezna e (HLP, T-vrijednost=38)

Tvrdnje nisu navedene jer je T-vrijednost na ljestvici < 65.

Anksioznost (AXY, T-vrijednost=45)

Tvrdnje nisu navedene jer je T-vrijednost na ljestvici < 65.

Zloupotreba psihoaktivnih tvari (SUB, T-vrijednost=57)

Tvrdnje nisu navedene jer je T-vrijednost na ljestvici < 65.

Agresivnost (AGG, T-vrijednost=50)

Tvrdnje nisu navedene jer je T-vrijednost na ljestvici < 65.

Ideje proganjanja (RC6, T-vrijednost=38)

Tvrdnje nisu navedene jer je T-vrijednost na ljestvici < 65.

Aberantna iskustva (RC8, T-vrijednost=51)

Tvrdnje nisu navedene jer je T-vrijednost na ljestvici < 65.

Odgovori na pitanja

1.	N	2.	T	3.	N	4.	T	5.	T	6.	N	7.	-	8.	T
9.	N	10.	T	11.	T	12.	N	13.	T	14.	N	15.	N	16.	T
17.	T	18.	N	19.	N	20.	N	21.	N	22.	N	23.	T	24.	N
25.	N	26.	N	27.	T	28.	T	29.	N	30.	N	31.	N	32.	T
33.	N	34.	N	35.	N	36.	T	37.	N	38.	T	39.	N	40.	N
41.	N	42.	N	43.	N	44.	N	45.	T	46.	N	47.	N	48.	N
49.	N	50.	N	51.	N	52.	T	53.	T	54.	N	55.	N	56.	N
57.	N	58.	N	59.	N	60.	T	61.	T	62.	N	63.	N	64.	N
65.	N	66.	N	67.	N	68.	N	69.	T	70.	T	71.	N	72.	T
73.	T	74.	N	75.	T	76.	N	77.	N	78.	T	79.	N	80.	N
81.	N	82.	T	83.	T	84.	-	85.	T	86.	N	87.	N	88.	T
89.	N	90.	N	91.	N	92.	N	93.	N	94.	T	95.	T	96.	N
97.	N	98.	T	99.	N	100.	T	101.	N	102.	T	103.	T	104.	T
105.	N	106.	N	107.	T	108.	T	109.	N	110.	N	111.	N	112.	T
113.	T	114.	N	115.	T	116.	N	117.	N	118.	N	119.	N	120.	N
121.	N	122.	N	123.	N	124.	N	125.	T	126.	T	127.	T	128.	T
129.	N	130.	N	131.	N	132.	N	133.	N	134.	N	135.	N	136.	N
137.	N	138.	N	139.	N	140.	T	141.	N	142.	N	143.	N	144.	N
145.	N	146.	N	147.	T	148.	N	149.	N	150.	N	151.	N	152.	N
153.	N	154.	T	155.	T	156.	T	157.	T	158.	N	159.	T	160.	T
161.	N	162.	T	163.	T	164.	N	165.	N	166.	N	167.	T	168.	N
169.	N	170.	N	171.	T	172.	N	173.	N	174.	N	175.	N	176.	N
177.	N	178.	N	179.	N	180.	T	181.	N	182.	N	183.	T	184.	T
185.	T	186.	N	187.	T	188.	T	189.	T	190.	T	191.	T	192.	N
193.	T	194.	N	195.	T	196.	T	197.	T	198.	T	199.	N	200.	N
201.	T	202.	N	203.	N	204.	N	205.	N	206.	N	207.	T	208.	N
209.	N	210.	N	211.	T	212.	T	213.	T	214.	N	215.	N	216.	N
217.	T	218.	N	219.	N	220.	T	221.	T	222.	T	223.	N	224.	T
225.	N	226.	N	227.	T	228.	N	229.	N	230.	N	231.	N	232.	T
233.	N	234.	T	235.	N	236.	N	237.	T	238.	N	239.	N	240.	N
241.	T	242.	N	243.	N	244.	N	245.	N	246.	T	247.	N	248.	N
249.	N	250.	N	251.	N	252.	N	253.	N	254.	T	255.	N	256.	T
257.	N	258.	N	259.	N	260.	N	261.	N	262.	N	263.	T	264.	N
265.	N	266.	N	267.	T	268.	T	269.	T	270.	N	271.	T	272.	T
273.	N	274.	N	275.	N	276.	T	277.	N	278.	N	279.	N	280.	N
281.	N	282.	T	283.	T	284.	N	285.	N	286.	T	287.	N	288.	N
289.	N	290.	T	291.	N	292.	N	293.	T	294.	N	295.	T	296.	N
297.	T	298.	T	299.	N	300.	N	301.	N	302.	T	303.	T	304.	T
305.	N	306.	T	307.	N	308.	N	309.	N	310.	N	311.	T	312.	N
313.	T	314.	N	315.	N	316.	T	317.	N	318.	T	319.	T	320.	N
321.	N	322.	N	323.	T	324.	N	325.	T	326.	N	327.	T	328.	N
329.	N	330.	N	331.	N	332.	N	333.	T	334.	-	335.	T	336.	N
337.	-	338.	N												